

TRAK+ Spurverbreiterungen/TRAK+ Wheel Spacers

Fahrzeugtyp vehicle	ET-Grenze lowest offset	Lochkreis bolt pattern (mm)	MZ Centre bore (mm)	S=Bolt Gewinde M=nut thread	Spurverbreiterung pro Achse total track widening per axle (in mm)	Hinweise notes	Bestell-Nr. part-no.
ALFA ROMEO							
Neu Mito Typ 955	9	98/4	58,O	S	M12 x 1,25 DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
					DR 30	3	3014580
					DR 40	3	4014580
					DRA 40	7	40145801
					DRA 50	7	5014580
					DRA 60		6014580
145, 146	18	98/4	58,O	S	M12 x 1,25 DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
					DR 30	3	3014580
					DR 40	3, 20	4014580
					DRA 50	7	5014580
					DRA 60	E	6014580
147	7,5	98/5	58,O	S	M12 x 1,25 DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10135580
156	5				DR 20	3,18b	20135580
GTV Spider	0,5				DR 24	3,18b	24135580
					DR 30	3	30135580
					DR 40	3	40135580
					DRA 40	7	40155801
					DRA 50	7	5015580
					DRA 60		6015580
155	15	98/4	58,O	S	M12 x 1,25 DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
					DR 20	3,18b	20145802
					DR 24	3,18b	24145802
					DR 30	3	3014580
					DR 40	3	4014580
					DRA 40	7	40145801
					DRA 50	7	5014580
					DRA 60		6014580
164, 4-Zyl.	26,5	98/4	58,O	S	M12 x 1,25 DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1014580
					DR 20	2,3,18b	20145802
					DR 24	2,3,18b	24145802

						DR 30	2,3	3014580
						DR 40	3,E	4014580
						DRA 40	7,E	40145801
						DRA 50	7,E	5014580
						DRA 60	E	6014580
164, 6-Zyl.	20	98/5	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10135580
						DR 20	2,3,18b	20135580
						DR 24	2,3,18b	24135580
						DR 30	2,3	30135580
						DR 40	3,E	40135580
						DRA 40	7,E	40155801
						DRA 50	7,E	5015580
						DRA 60	E	6015580
166	26	108/5	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10135580
						DR 20	3,18b	20135580
						DR 24	3,18b	24135580
						DR 30	3	30135580
						DR 40	3,E	40135580
						DRA 50	7,E	5035580
159/Brera/Spider Typ 939	19	110/5	65,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3045651
						DRA 40	7,E	4045651

Aston Martin

Neu	DBS	i.V.	114,3/5	68,1	M	M14x2	DR 22 mm pro Achse/axle	1	2265681CR	
							DR 22	1	2265681SW	
							DRM 46	8,25,E	4665681	
	Art-Nr. 2265681CR: inkl. neuer Radmuttern zur Felgenbefestigung, Farbe: chrom									
	Art-Nr. 2265681SW: inkl. neuer Radmuttern zur Felgenbefestigung, Farbe: schwarz									
	p/n 2265681CR: incl. new nuts for wheel-fixation, colour: chrome									
	p/n 2265681SW: incl. new nuts for wheel-fixation, colour: black									

AUDI

	Typ 89/B4 / B4Q	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10234571
							DR 16	2,3,18	16234571
							DR 30	2,3,9	30234571
							DR 40	2,3,9,E	40234571
							DRA 40	7,E	4034571
							DRA 50	7,E	5034571
	80/Typ 89	12	108/4	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
	80/Typ 89 Q	12					DR 16	3,18	16234571

80/Typ B4	12					DR 30	3,9	30234571
80/Typ B4 Q	12					DR 40	3,9,20	40234571
100/200/Typ 44 / 44Q	30					DRA 40	7	4034571
						DRA 50	7	5034571
						DRA 60		6034571
80/Typ B4	12	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10255571
80/Typ 89 Q	12					DR 16	3,18	16255571
100/200/Typ 44 / 44Q	25					DR 30	3,9	30255571
100/100 Q Typ C4	15					DR 40	3,9,20	40255571
						DRA 50	7	5055571
A2 Typ 8Z	-6	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	06255571
A3/S3 Typ 8L	13					DR 10	3,18	10255571
TT Typ 8N	1					DR 16	3,18, 24	16255571
						DR 16	3,18b,25	162555716
						DR 20	3,18b,24,25	202555712A
						DR 20	3,18b,24,25	202555712B
						DR 24	3,18b,24,25	24255571
						DR 30	3,24	30255571
						DR 40	3,24	40255571
						DRA 40	7,24	4025571
						DRA 50	7,24	5025571
						DRA 60	24	6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
						DRA 90	E	9025571
A3+A3 Sportback Typ 8P	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655571
TT/TTS Typ 8J	17					DR 10	3,18	1055571
A4/S4/Q Typ B5	-5					DR 16	3,18	1655571
A4/S4 Typ 8E/8H	8					DR 20	3,18b,25	2055571A
A4/S4/RS4 Typ QB6	8					DR 20	3,18b,25	2055571B
A6/S6/Q Typ 4B	0					DR 24	3,18b,25	2455571
A6/S6 Typ 4F	13					DR 30	3	3055571
A8/S8 Typ D2	-5					DR 40	3	4055571
A8/A8L/S8 Typ 4E	10					DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571
						DRA 70	E	7055571
						DRA 80	E	8055571
						DRA 90	E	9055571
A4 Allroad B8	VA -9 HA -19					DR 06 mm	3, 18	0655665

						DR 10 mm	3, 18	1055665
						DR 20 mm	3, 25	2055668
						DR 24	3, 25	2455668
						DR 30	3	3055665
						DR 30	3, 25	3055668
						DR 36	3	3655665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556654
						DRA 44	7	44556654
						DRA 50	7	50556651
						DRA 60		60556651
A6 Allroad Typ 4B	1	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/ axle	3,18	1055571
RS 4 Typ B5	5					DR 16	3,18	1655571
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
A6 Allroad Typ 4F	13	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DRA 40 mm pro Achse/axle	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571
Neu RS6 Typ 4F	14					DR 20	3,18b,25	2055571A
Neu R8 Typ 42	VA+27/HA+35					DR 24	3,18b,25	2455571
						DR 30	3	3055571
Neu A4/S4 Typ B8	VA-6/HA-16	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655665
Neu A5/S5 Typ B8	VA-6/HA-16					DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3,25,27	2055668
						DR 24	3,25,27	2455668
Art-Nr. 2055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 5 x 45°						DR 30	3,27	3055665
part-no: 2055668: Only for rim with inner bavel mind. 5 x 45°						DR 30	3,25	3055668
Art-Nr. 2455668/3055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 4 x 45°						DR 36	3	3655665
part-no: 2455668/3055668: Only for rim with inner bavel mind. 4 x 45°						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556654
						DRA 50	7	50556651
						DRA 60		60556651
						DRA 70	E	70556651
						DRA 80	E	80556651
						DRA 90	E	90556651
NEU Q 5 Typ 8R	VA+4/HA-6	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 20	1,3,25	2055668
						DR 24	1,3,25	2455668
Art-Nr. 2055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 5 x 45°						DR 30	1,3	3055665
part-no: 2055668: Only for rim with inner bavel mind. 5 x 45°						DR 30	1,3,25	3055668

Art-Nr. 2455668/3055668: Nur für Felgen mit Innenfase mind. 4 x 45°
 part-no: 2455668/3055668: Only for rim with inner bavel mind. 4 x 45°

DR 36	1,3	3655665
DR 40	1,3	4055665
DRA 44	7	44556654
DRA 50	7	50556651
DRA 60		60556651
DRA 70	E	70556651
DRA 80	E	80556651
DRA 90	E	90556651

Q 7 Typ 4L	23	130/5	71,6	S	M14 x 1,5	DR 28 mm pro Achse/axle	3	28957161
						DR 30	3	30957161
						DR 36	3	36957161
						DR 46	3	46957161
						DRA 60	7,E	60957160
						DRA 70	E	70957160
						DRA 80	E	80957160
						DRA 90	E	90957160

BENTLEY

Continental GT	11	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse / axle	3,18	1055571
Continental Flying Spur (Typ 3W)	25					DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571

BMW

E 30, 3/1, 3/R	10	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
						DR 16	3,18	16234571
						DR 30	3	30234571
						DR 40	3	40234571
						DRA 50	7	5024571
						DRA 60	E	6024571
1er Typ 182/187	12	120/5	72,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0675725
E 36	5					DR 10	3,18	1075725
M3 B (E36)	11					DR 20	3,18b,25	2075725
E46	VA-15/HA-27					DR 24	3,18b,25	2475725

E46 M3	VA+15/ HA-27					DR 30	3	3075725
E90/E91/E92/E93, 390L/392C	4					DR 40	3	4075725
M-Roadster (MR/C), M-Coupé	VA+11/HA-7					DRA 40	7	40757252
Z3	VA-26/HA-64					DRA 50	7	5075725
Z4 (Z85)	17					DRA 60		6075725
						DRA 70	E	7075725
						DRA 80	E	8075725
						DRA 90	E	9075725
<hr/>								
M3 Coupé Typ M390	5	120/5	72,5		M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0675725
Z 4 (M85) M-Roadster/M-Coupé	15					DR 10	3,18	1075725
neu Z 4 (Z89)	14					DR 20	3,18b,25	2075725
BMW Z4 * Z89	VA-6 / HA-16					DR 6 mm	3, 18	0675725
						DR 10 mm	3, 18	1075725
						DR 20 mm	3, 18b, 25	2075725
						DR 24 mm	3, 18b, 25	2475725
						DR 30 mm	3	3075725
						DR 40 mm	3	4075725
						DRA 40 mm	7	40757252
						DRA 50 mm	7	5075725
						DRA 60 mm		6075725
Z8	5					DR 24	3,18b,25	2475725
5/1+M5 (E 28)	7	120/5	72,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0675725
8/E+M8 (E 31)	-6					DR 10	3,18	1075725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3,E	4075725
						DRA 40	7,E	40757252
						DRA 50	7,E	5075725
						DRA 60	E	6075725
						DRA 70	E	7075725
						DRA 80	E	8075725
						DRA 90	E	9075725
<hr/>								
5/H (E 34)	-5	120/5	72,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0675725
						DR 10	3,18	1075725
						DR 20	3,18b,25	2075725
						DR 24	3,18b,25	2475725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3	4075725
						DRA 40	7	40757252
						DRA 50	7	5075725
						DRA 60	E	6075725

						DRA 70	E	7075725
						DRA 80	E	8075725
						DRA 90	E	9075725
5/D (E 39)	-12	120/5	74,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1075740
						DR 20	3,18b,25	2075740
						DR 24	3,18b,25	2475740
						DR 30	3	3075740
						DR 40	3	4075740
						DRA 40	7	40757402
						DRA 50	7	5075740
						DRA 60		6075740
M539 (E39)	5	120/5	74,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1075740
						DR 20	2,3,18b	2075740
						DR 24	2,3,18b	2475740
						DR 30	2,3	3075740
560L (E60/E61)	-5	120/5	72,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0675725
663 C (E63/E64)	-16					DR 10	3,18	1075725
7/1 (E 32)	VA-22/HA-72					DR 20	3, 18b,25	2075725
7/G (E 38)	-10					DR 24	3, 18b,25	2475725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3	4075725
						DRA 40	7	40757252
						DRA 50	7	5075725
						DRA 60		6075725
						DRA 70	E	7075725
						DRA 80	E	8075725
						DRA 90	E	9075725
M6, Typ 560	VA-3/HA-1	120/5	72,5	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1075725
M5, Typ 560	VA-3/HA-1					DR 20	3,18b,25	2075725
390X	19					DR 24	3,18b,25	2475725
560X	28					DR 30		3075725
765 (E 65)	-10	120/5	72,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0675725
						DR 10	3,18	1075725
						DR 20	3,18b,25	2075725
						DR 24	3,18b,25	2475725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3	4075725
						DRA 50	7	50757251
						DRA 60		60757251
Neu 7er Typ 701	VA-20	120/5	72,5	S	M14 x 1,25	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0675725

	HA-4					DR 10 mm	3,18	1075725
						DR 20	3,18b,25	2075725
						DR 24	3,18b,25	2475725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3	4075725
						DRA 50	7	50757254
						DRA 60	7	60757254
X3 Typ X83	21	120/5	72,5	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1075725
						DR 20	3,18b,25	2075725
						DR 24	3,18b,25	2475725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3	4075725
						DRA 50	7	50757251
						DRA 60	7	60757251
X5 Typ X53	10	120/5	72,5	S	M 14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1075725
						DR 20	3,18b,25	2075725
						DR 24	3,18b,25	2475725
						DR 30	3	3075725
						DR 40	3	4075725
						DRA 50	7	50757252
						DRA 60	7	60757252
						DRA 70	E	70757252
						DRA 80	E	80757252
						DRA 90	E	90757252
X5 Typ X70 (E70)	VA -10 HA -25	120/5	74,0	S	M 14 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1075740
						DR 24	3,18b,25	2475740
						DR 30	3	3075740
						DR 40	3	4075740
						DRA 50	7	50757404
						DRA 60	7	60757404
						DRA 70		70757404
						DRA 80		80757404
						DRA 90		90757404
Neu X6 Typ X70 Vorderachse	VA 0 HA -3	120/5	74,0	S	M 14 x 1,25	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0675740
						DR 10 mm	3,18	1075740
						DR 24	3,18b,25	2475740
						DR 30	3	3075740
						DR 40	3	4075740
						DRA 50	7	50757404
						DRA 60	7	60757404

						DRA 70	E	70757404	
						DRA 80	E	80757404	
						DRA 90	E	90757404	
Neu	X6 Typ X70 Hinterachse	VA 0 HA -3	120/5	72,5	S	M 14 x 1,25	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0675725
							DR 10 mm	3,18	1075725
							DR 20	3,18b,25	2075725
							DR 24	3,18b,25	2475725
							DR 30	3	3075725
							DR 40	3	4075725
							DRA 50	7	50757254
							DRA 60	7	60757254
							DRA 70	E	70757254
							DRA 80	E	80757254
							DRA 90	E	90757254

CADILLAC

BLS		6	110/5	65,0	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0645650
							DR 10	3,18	1045650
							DRA 40	7	40456501
							DRA 50	7	5045650
							DRA 60		6045650

CHEVROLET/DAEWOO

Nexia/ Lanos/ Nubira	34		100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1024566
Espero	23						DR 30	2,3	3024566
							DR 40	3,20,E	4024566
							DRA 50	7,E	5024566
Captiva Typ KLAC	16		115/5	70,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50135701
DRM 50/60 mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)							DRM 60	8,25	60135701
DRM 50/60 mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
Camaro F-Car	25		120,65/5	70,2	M	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,18	1085704
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)							DRM 40	8,25	4085704
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)							DRM 50	8	5085704
							DRM 60	8	6085704
Blazer S10			120,65/5	70,2	M	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,18	1085704
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)							DRM 40	8,E,25	4085704
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)							DRM 50	8,E	5085704
							DRM 60	8,E	6085704

Blazer 4 x 4/Tahoe		139,7/6	110	M	M14 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	22	60106110
Trail Blazer GMT 360	15	127/6	77,9	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50156779
DRM 50/60/70mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	60156779
DRM 50/60/70mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 70	8,25	70156779

CHRYSLER/DODGE

Crossfire	VA-6/HA-19	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3,4	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556653
						DRA 50	7,19	5055665
						DRA 60	19	6055665
le Baron	25	100/5	57,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,E	50255711
Neon 25						DRM 60	8,E	60255711
Stratus	35	100/5	57,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,E	50255711
						DRM 60	8,E	60255711
Cruiser PT	-5	100/5	57,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	40255711
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8	50255711
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60	8	60255711
Caliber Typ PK	9	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3065672
						DRM 40	8,25	4065671
DRM 30/40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065671
DRM 30/40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60	8	6065671
Vision/ New Yorker	27	114,3/5	71,5	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25,E	5065715
300 M	10	114,3/5	71,5	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065715
300 C	-6	115/5	71,5	M	M14 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50135715
DRM 50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	60135715
DRM 50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Viper	-5	114,3/6	71,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5066715
DRM 50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	6066715
DRM 50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Voyager	15	114,3/5	71,5	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	16,18	1065715
ES/GS/RG						DRS 30	16	3065715
DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065715
DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Jeep Wrangler TJ	2	114,3/5	71,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065716
DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60		6065716

DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
	Cherokee KJ/XJ/J	-5	114,3/5	71,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065716
	DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60		6065716
DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
	Grand-Cherokee WJ/WG/WH	20,8	127/5	71,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50155716
	Jeep Commander WH	20,8					DRM 60		60155716
	DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)								
DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
	Jeep Wrangler JK	14,45	127/5	71,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50155716
	DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60		60155716
DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
	Jeep Compass Typ PK	9	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065673
	DRM 40/50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065673
DRM 40/50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
							DRM 60	8,25	6065673
Neu	Jeep Patriot Typ PK	9	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065673
	DRM 40/50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065673
DRM 40/50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
							DRM 60	8,25	6065673
	Nitro Typ KJ	10,475	114,3/5	71,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065716
	DRM 50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	6065716
DRM 50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
	Magnum	-6	115/5	71,5	M	M14 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50135715
	DRM 50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	60135715
DRM 50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
Neu	Challenger		115/5	71,5	M	M14 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25,E	50135715
	DRM 50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25,E	60135715
DRM 50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
Neu	Journey Typ JC	10	127/5	71,5	M	M12x1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	40155715
							DRM 50 mm	8,25	50155715
	DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60		60155715
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									

CITROEN

	AX	-6	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
							DR 30	3	3034650
							DR 40	3,20	4034650
	ZX	9	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1034650
							DR 20	2,3,18b	2034650
							DR 24	2,3,18b	2434650
							DR 30	2,3	3034650

						DR 40	3,20,E	4034650	
						DRA 50	7,E	5034650	
Saxo	-20	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650	
						DR 20	3,18b	2034650	
						DR 30	3	3034650	
						DR 40	3, 20	4034650	
						DRA 50	7	5034650	
C 1, Typ P	24	100/4	54,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024541	
Nicht möglich in Verbindung mit Original Flachbundschrabe/Not possible with OE Flat-Head Sc							DR 20	3,18b	2024541
						DR 30	3	3024541	
C 2	-3	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650	
C 3+C3 Pluriel	-20					DR 20	3,18b	2034650	
C 5	3					DR 30	3	3034650	
						DR 40	3	4034650	
						DRA 40	7	40346501	
						DRA 50	7	5034650	
						DRA 60		6034650	
						DRA 70	E	7034650	
						DRA 80	E	8034650	
						DRA 90	E	9034650	
C 4	-3	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650	
						DR 20	3,18b	2034650	
						DR 24	3,18b	2434650	
						DR 30	3	3034650	
						DR 40	3	4034650	
						DRA 50	7	5034650	
						DRA 60		6034650	
						DRA 70	E	7034650	
						DRA 80	E	8034650	
						DRA 90	E	9034650	
C 4 Picasso, Typ U	11	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650	
						DR 20	3,18b	2034650	
						DR 24	3,18b	2434650	
						DR 30	3	3034650	
						DR 40	3	4034650	
Neu C 5 Typ R*****	17	108/5	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18,28	1035650	
						DR 20	3,18b	2035650	
						DR 24	3,18b	2435650	
						DR 30	3	3035650	
						DR 40	3	4035650	

Berlingo/Xantia/Xsara	3	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1034650
						DR 20	2,3,18b	2034650
						DR 24	2,3,18b	2434650
						DR 30	2,3	3034650
						DR 40	3,E	4034650
						DRA 50	7,E	5034650
XM	30	108/5	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1035650
						DR 20	2,3,18b	2035650
						DR 24	2,3,18b	2435650
						DR 30	2,3	3035650
						DR 40	3,E	4035650
						DRA 50	7,E	5035650
Evasion 22	6	98/5	58,O	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10135580
C 8	12					DR 20	3,18b	20135580
						DR 24	3,18b	24135580
						DR 30	3	30135580
						DR 40	3	40135580
						DRA 50	7	5015581

CORVETTE

Corvette Y	VA-54/ HA-80	120,65/5	70,2	M	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,18	1085704
Corvette C6,	VA+26/ HA+49					DRM 40	8,25	4085704
Typ GMX-245						DRM 50	8	5085704
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8	6085704
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								

DACIA

Logan Typ SD	13	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
Neu Sandero Typ SD	13					DR 30	3,25	30264601
						DR 36	3	36264601
Bei dem System DR 30 müssen die Fettkappen aussen in den Distanzring eingedrückt werden!						DR 40	3,25	40264601
For the DR 30 System the grease-caps have to be pressed to the outside of the spacer!						DRA 40	7	4024601
						DRA 50	7	5024601

DAIHATSU

Applause/Charade/ Grand Move	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245613
						DRS 30	2	30245613
						DRS 40	E	40245613

						DRM 50	E	5024561
Sirion	20	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245413
						DRS 30	2	30245413
						DRS 40	E	40245413
						DRM 50	E	5024541
Rocky	-20	139,7/5	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60105000
Feroza	-15	139,7/5	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60105000
Terios Typ J2	20	114,3/5	66,5	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065665
						DRM 50	8,25	5065665
						DRM 60		6065665

FERRARI

308 GTB/S	4	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	2, 3	3035670
328 GTB/S	0	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	2, 3	3035670
328 GTB/S/ABS	VA+23/HA+48	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	2, 3	3035670
348 GTB/S	VA+16,5/HA+2	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035670
360 Modena	VA+16,5/HA+2	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035670
F355	VA+16,5/HA+2	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035670
456 GT/GTA	VA+28,7/HA+5	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035671
F 512 TR	VA+28,7/HA+5	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035671
F 512 M	VA+28,7/HA+5	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035671
Testarossa	VA+33/HA+58	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	2, 3	3035670
Mondial	36	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	2, 3	3035670
F 550 Maranello	VA+28,7/HA+5	108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035671
F575 M Maranello		108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035671
F430		108/5	67,O	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035670
599 GTB		114,3/5	67,O	S	M14 x 1,5	DRA 44 mm pro Achse/axle	7,E	4465670
						DRA 50 mm	7,E	5065670
						DRA 60 mm	7,E	6065670

FIAT

Cinquecento Typ 170	5,5	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
						DR 30	3	3014580
						DR 40	3,20	4014580
						DRA 50	7	5014580
500 Typ 312	5	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
Panda Typ 169	8					DR 30	3	3014580
						DR 40	3	4014580
						DRA 40	7	40145801

						DRA 50	7	5014580
						DRA 60		6014580
Seicento Typ 187	6,5	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
Punto Typ 176/176C	18					DR 20	3,18b	20145802
Punto Typ 188	5					DR 24	3,18b	24145802
						DR 30	3	3014580
						DR 40	3	4014580
						DRA 40	7	40145801
						DRA 50	7	5014580
						DRA 60		6014580
Grande Punto Typ 199	13	100/4	56,6		M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3	30245661
						DR 40	3	4024566
						DRA 40	7	40245661
						DRA 50	7	5024566
						DRA 60		6024566
Neu Grande Punto Abarth Typ 199	21	100/4	56,6		M12 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3024566
Linea Typ 323	26	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3014580
Coupé Typ FA/175	1,5	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
Stilo Typ 192	-5					DR 20	3,18b	20145802
Barchetta Typ 183	7					DR 24	3,18b	24145802
Bravo Typ 198	1,5					DR 30	3	3014580
						DR 40	3	4014580
						DRA 40	7	40145801
						DRA 50	7	5014580
						DRA 60		6014580
Uno 146 A	16	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
						DR 30	3	3014580
						DR 40	3,20	4014580
						DRA 50	7	5014580
						DRA 60	E	6014580
Croma/Marea/Tipo	30	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1014580
Multipla/Palio/Tempra	22					DR 30	2,3	3014580
						DR 40	2,3,20,E	4014580
						DRA 50	7,E	5014580
Idea Typ 350	25	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
						DR 20	3,18b	20145802
						DR 24	3,18b	24145802
						DR 30	3	3014580
						DR 40	2,3,20,E	4014580

						DRA 50	7,E	5014580
Croma Typ 194	7	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1045650
						DR 30	3	3045650
						DR 40	3	4045650
						DRA 40	7	40456501
						DRA 50	7	5045650
						DRA 60		6045650
Brava/Bravo Typ 182	4	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
						DR 20	3,18b	20145802
						DR 24	3,18b	24145802
						DR 30	3	3014580
						DR 40	3	4014580
						DRA 40	7	40145801
						DRA 50	7	5014580
Ulysse 220	6	98/5	58,O	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10135580
Ulysse 179	12					DR 20	3,18b	20135580
						DR 24	3,18b	24135580
						DR 30	3	30135580
						DR 40	3	40135580
						DRA 50	7	5015581

FORD

Neu KA Typ RU8	5	98/4	58	S	M12x1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
						DR 30	3	3014580
						DR 40	3	4014580
						DRA 40	7	40145801
						DRA 50	7	5014580
						DRA 60		6014580
Fiesta FBD/FBDP/FVD	16	108/4	63,3	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034633
Escort GAA/GAF	13					DR 30	3	3034633
						DR 40	3	4034633
						DRA 50	7	5034633
						DRA 60	E	6034633
KA RBT	11	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
Street KA RL2	19					DRS 20	18b	20346331
Fiesta JH 1/JD3	-12,5					DRS 30		30346331
Focus I	17,5					DRS 40		40346331
						DRM 50		50346331
						DRM 60		60346331
						DRM 70	E	70346331

						DRM 80	E	80346331
						DRM 90	E	90346331
Kuga Typ DM2	20	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10356331
Focus C-Max Typ DM2	17,5					DRS 30		30356331
Focus II Typ DA3	17,5					DRS 40		40356331
						DRM 40	8,25	4035633
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5035633
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6035633
Escort ALD/ALF/ABET/ABFT/AWA	13	108/4	63,3	S	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
Escort GAL/AAL	0					DRS 30		30346331
						DRS 40		40346331
						DRM 50		50346331
						DRM 60	E	60346331
						DRM 70	E	70346331
						DRM 80	E	80346331
						DRM 90	E	90346331
Puma ECT	4	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
Fiesta GFJ	VA-25/HA-45					DRS 30		30346331
Fiesta JAS/JBS	11					DRS 40		40346331
Cougar	11					DRM 50		50346331
						DRM 60		60346331
Fusion JU 2	11	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
						DRS 20	18b	20346331
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 30		30346331
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRS 40		40346331
						DRM 40	8,25	40346334
Neu Fiesta Typ JA8	17,5	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18,28	10346331
						DRS 20	18b,27	20346331
						DRS 30		30346331
						DRS 40		40346331
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	40346334
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50	8,25	50346331
						DRM 60		60346331
						DRM 70	E	70346331
						DRM 80	E	80346331
						DRM 90	E	90346331
Mondeo GBP/BFP/BAP/BNP	18	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
						DRS 30		30346331
						DRS 40		40346331
						DRM 50		50346331

						DRM 60	E	60346331
						DRM 70	E	70346331
						DRM 80	E	80346331
						DRM 90	E	90346331
Mondeo B4Y/B5Y/BWY	15	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10356331
						DRS 30		30356331
						DRS 40		40356331
DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5035633
DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6035633
Mondeo BA 7	20	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10356331
						DRS 20	18b	20356331
						DRS 30		30356331
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4035633
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50	8,25	5035633
						DRM 60		6035633
Ford Ranger ** 2AW	-20					DRM 60		60106930
Sierra GBG/BNG	11	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10346331
						DRS 30	11	30346331
						DRS 40	11	40346331
						DRM 50	11	50346331
						DRM 60	11	60346331
Scorpio GGR/GFR/GNR	19,5	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
						DRS 30		30346331
						DRS 40		40346331
						DRM 50		50346331
						DRM 60		60346331
Scorpio GAE/GGE	17	112/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10556331
						DRS 30	11	30556331
						DRM 50	11, E	50556331
Probe T22	25	114,3/5	59,5	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10655951
						DRS 30		30655951
						DRM 50	E	5065595
Probe ECP	25	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656711
						DRS 30		30656711
						DRM 50	E	5065671
						DRM 60	E	6065671
Galaxy Typ WGR	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055571
						DR 16	3,18	1655571
						DR 20	3,18b,25	2055571B
						DR 30	3	3055571

						DR 40	3	4055571
						DRA 40	14	40555712
						DRA 50	14	5055571
						DRA 60		6055571
S-Max, Galaxy Typ WA 6	20	108/5	63,3	M	M 14 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4035634
						DRM 50	8,25	5035634
						DRM 60		6035634
Mustang	-6	114,3/5	70,5	S	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065705
(ab/from 2005)						DRM 60	8,25	6065705
						DRM 70	8	7065705
DRM 50+60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 80	8	8065705
DRM 50+60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 90	8	9065705
Maverick R20/UNS/UDS	0	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000
Maverik 1N2/1EZ	-5	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50		5065671
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6065671
Explorer	-18	114,3/5	70,5	M	1/2" UNF	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065705
DRM 50+60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	6065705
DRM 50+60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 70	E	7065705
						DRM 80	E	8065705
						DRM 90	E	9065705
Windstar		108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25,E	5035633
						DRM 60	E	6035633
Ranger 4 WD	-5	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Ranger 2AW	-20					DRM 60		60106930

HONDA

Jazz GD1/GD5/GE2/GE3	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245616
						DRS 30		30245616
						DRS 40		40245616
						DRM 50	E	5024561
Logo	VA+35/HA+18	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245616
Civic AF,AG,AH,AL,AS	30					DRS 30	2	30245616
Civic MA/MB 1/2/3/4/7/8/9	20					DRS 40	E	40245616
Civic MC 1/3						DRM 50	E	5024561
Accord AC, AD, CA4, CA5								
Civic EC/ED/EE	VA+16	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245616
HA+3						DRS 30		30245616
						DRS 40		40245616
						DRM 50		5024561

Civic EG-EH/EJ-EK	20	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245616
						DRS 20	18b	20245616
						DRS 30		30245616
						DRS 40		40245616
						DRM 50		50245616
Civic MB6, MC2	25	114,3/4	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1064640
Accord CB/CC/CD/CE/CF	25					DRS 20	18b	2064640
						DRS 30		3064640
						DRS 40		4064640
						DRM 50		5064640
Civic EP 1,2,4, EU 7, 9 (4-Loch/4-hole)	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245616
						DRS 20	18b	20245616
						DRS 30		30245616
						DRS 40		40245616
						DRM 50		50245616
Civic EP 1,2,3,4 EV 1	20	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1065640
S 2000-HA/RA	5					DRS 20	18b	2065640
(5-Loch/5-hole)						DRS 30		3065640
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4065640
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50		5065640
S 2000-VA/FA	5	114,3/5	70,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1065700
						DRS 20	18b	2065700
						DRS 30		3065700
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4065700
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50		5065700
Civic EP 3, Type R	30	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1065640
Accord CH1/Type R	40					DRS 20	18b	2065640
						DRS 30		3065640
Accord CU1/2/3, CW 1/2/3	35	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 20 mm pro Achse	18b	2065640
						DRS 30		3065640
Civic FD1/3/4/6/7, FK1/2/3	15	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 20	18b	2065640
Civic FN1/2/3/4						DRS 30		3065640
DRM 40+50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4065640
DRM 40+50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50	8,25	5065640
Prelude BA,AB	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245616
Concerto						DRS 30	2	30245616
						DRM 50	E	50245616
Prelude BB 1,2,3,9	-23	114,3/4	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1064640
						DRS 30		3064640
						DRM 50		5064640

Prelude BB 6	30	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRM 50	18	1065640 3065640 5065640
Accord AC, AD, CA4, CA5	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50	2,18 2 E E	10245616 30245616 40245616 5024561
Accord CG2	40	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1065640
Shuttle RA 1	30					DRS 30 DRM 50	E	3065640 5065640
Accord CG4, CG8, CG9	30	114,3/4	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50	18	1064640 3064640 4064640 5064640
Accord CL3/4/7/9	-3	114,3/4	70,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 20 DRS 30 DRM 40 DRM 50 DRM 60	18 18b 8,25	1065700 2065700 3065700 4065700 5065700 6065640
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Accord CL3/4/7/9 CM 1/2 CN 1/2	25	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 20 DRS 30 DRM 40 DRM 50 DRM 60	18 18b 8,25	1065640 2065640 3065640 4065640 5065640 6065640
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
CR-V, RD 8, RD 9	15	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065640
FR-V, BE 1, BE 3, BE 5	15					DRM 50 DRM 60		5065640 6065640
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
CR-V RE5, RE6, RE 7	20	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle DRM 50 mm DRM 60 mm	8,25 8,25	4065641 5065641 6065641
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Legend KA 7/8 NSX-VA/FA	50	114,3/5	70,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRM 50	2,18 2 E	1065700 3065700 5065700
Legend KA 9 Integra HR-V NSX-HA/RA	50 35 30	114,3/5	64,O	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRM 50	2,18 2 E	1065640 3065640 5065640

HUMMER

Hummer H2		165/8	116,7	M	M14 x 1,5	DRM 70 mm pro Achse/axle DRM 80	E E	701881167 801881167
-----------	--	-------	-------	---	-----------	------------------------------------	--------	------------------------

HYUNDAI

Getz	31	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 20 DRS 30 DRS 40 DRM 50 DRM 60	18 18b	10245414 20245414 30245414 40245414 5024541 6024541
Atos	21	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50	18	10646717 30646717 40646717 5064671
Accent/ Pony X2/ Sonata Y3 Lantra J1+2	31	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50	11,18 11 11, E 11, E	10646717 30646717 40646717 5064671
S'Coupé (Typ SLC)	15	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50	11,18 11 11 11	10646717 30646717 40646717 5064671
Coupé Typ GK	5	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50 DRM 60	12,18 12 12	10656717 30656717 40656717 5065671 6065671
Lantra Coupé (RD) J-2	15	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle DRS 30 DRS 40 DRM 50	11,12,18 11,12 11,12 11	10646717 30646717 40646717 5064671
i30 Typ FD	VA +31 HA +21	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle DRM 50 DRM 60	8,25 8,25 8,25	4065673 5065673 6065673
DRM 40/50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40/50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Sonata Typ EF/NF	31	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3065672
DRM 30mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)								

DRM 30mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Tucson	11	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8	5065671
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60	8	6065671
XG 25,30	31	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,11,18	10656717
						DRS 30	2,11	30656717
						DRM 50	E	5065671
Galoper	-8	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Terracan HP VA/FA	-10	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Terracan HP HA/RA (mit Felgenzentrierung)	-10	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60106106
Santa Fé SM	16	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8	5065671
						DRM 60	8	6065671
Santa Fé CM	11	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8	5065671
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6065671

ISUZU

Trooper	-30	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Amigo	0	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000

JAGUAR

Neu	XK/XKR Typ QQ6	VA+25/HA+11	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3035634
DRM 30mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)									
DRM 30mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
XJ8/XJR		18	120,65/5	73,8	M	1/2" UNF	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3085738
XK8/XKR		3	120,65/5	73,8	M	1/2" UNF	DRM 30	8,25	3085738
							DRM 40	8,25	4085738
DRM 30+40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)							DRM 50	8	5085738
DRM 30+40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)							DRM 60		6085738
							DRM 70		7085738
S-Type		30	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4035633
X-Type		15					DRM 50	8	5035633
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)							DRM 60		6035633
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)									
XF CC9		34					DRM 30 mm	8, 25	3035634

KIA

	Cerato Typ FE	28	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3064672
Neu	Soul Typ AM	29	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3065673
							DRM 40	8,25	4065673
	DRM 30/40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065673
	DRM 30/40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
	Pride	31	114,3/4	59,5	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10645958
							DR 30	2,3	30645958
							DRA 50	E	5064595
	Sephia Typ FA	20	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245618
							DRS 30		30245618
							DRM 50		5024561
	Shuma	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245618
							DRS 30	2	30245618
							DRM 50	E	5024561
	Clarus/Credos/ Joice	30	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10646718
							DRS 30	2	30646718
							DRS 40	E	40646718
							DRM 50	E	5064671
	Cee'd Typ ED	VA +31 HA +21	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065673
							DRM 50	8,25	5065673
	DRM 40/50/60mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	6065673
	DRM 40/50/60mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
	Sportage Typ JA	15	139,7/5	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60105000
	Sportage KM Typ JE/JES	6	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
	DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8	5065671
	DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6065671
	Rocsta Typ CA	15	139,7/5	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60105000
	Sorento JC	10	139,7/5	95,3	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	40105953
							DRM 50	8,25	50105953
	DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60		60105953
	DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 70		70105953

LANCIA

Neu	Musa Typ 350	25	98/4	58,0	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
							DR 20	3,18b	20145802
							DR 24	3,18b	24145802
							DR 30	3	3014580
Neu	Delta Typ 844	1	98/4	58,0	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
							DR 30	3	3014580

						DR 40	3	4014580
						DRA 40	7	40145801
						DRA 50	7	5014580
						DRA 60		6014580
Dedra/Prisma/Delta Lybra/Thema	28	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1014580
						DR 20	2,3,18b	20145802
						DR 24	2,3,18b	24145802
						DR 30	2,3	3014580
						DR 40	3,20,E	4014580
						DRA 50	7,E	5014580
						DRA 60	E	6014580
Ypsilon 843	17	98/4	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1014580
						DR 20	3,18b	20145802
						DR 24	3,18b	24145802
						DR 30	3	3014580
						DR 40	3,20,E	4014580
						DRA 50	7,E	5014580
						DRA 60	E	6014580
Kappa	28	108/5	58,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10135580
						DR 20	2,3,18b	20135580
						DR 24	2,3,18b	24135580
						DR 30	2,3	30135580
						DR 40	3,E	40135580
						DRA 50	7,E	5035580
Zeta 220	6	98/5	58,O	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10135580
Phedra 179	12					DR 20	3,18b	20135580
						DR 24	3,18b	24135580
						DR 30	3	30135580
						DR 40	3	40135580
						DRA 50	7	5015581

Land Rover

Freelander 2 Typ LF	20	108/5	63,3	M	M14 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4035634
						DRM 50	8,25	5035634
						DRM 60		6035634
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)								
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Range Rover Typ LP		120/5	70,O	M	M14 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	E	5075700
						DRM 60	E	6075700

LEXUS

IS200/300	20	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065601
GS300/430						DRM 50	8	5065601
						DRM 60		6065601
SC 430	15	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065601
IS 220d/IS250 XE2 (a)	15					DRM 50	8	5065601
RX 300 XU1	5					DRM 60		6065601
RX 300 XU3	5	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065600
RX 400h						DRM 50	8,25	5065600
						DRM 60		6065600

DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)

DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)

LOTUS

Elise / Exige 111	VA +17,3 / HA	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 28 mm pro Achse / axle	3	2824566
Elise		95,25/4	56,7	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	2,8,25	3004567
						DRM 50	8,E	5004567
Esprit-VA/FA		108/5	58,0	S	M14 x 1,5	DRA 50 mm pro Achse/axle	7,E	5035582
Esprit-HA/RA		108/5	60,1	S	M14 x 1,5	DRA 50 mm pro Achse/axle	7,E	5035601

MASERATI

3200 GT		108/5	67,0	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse / axle	2,3	3035670
						DRA 50	7,E	5035670

Mazda

121 DB	15	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10245410
MX-3 EC	10					DRS 30	12,17	30245410
						DRM 50		5024541
121 JASM/JBSM	13,5	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331
						DRS 30		30346331
						DRS 40		40346331
						DRM 50		50346331
						DRM 60	E	60346331
						DRM 70	E	70346331
						DRM 80	E	80346331
						DRM 90	E	90346331
Demio DW	30	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10245410
						DRS 30	12,17	30245410
						DRM 50	E	5024541
323 BJ	30	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10245410

						DRS 30	12,17	30245410
						DRS 40	12,17,E	40245410
						DRM 50	E	5024541
323 BG	20	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10245410
323 BA 4-Zyl.	VA+20					DRS 30	12,17,E	30245410
	HA+13					DRM 50	E	5024541
323 BA 6-Zyl.	20	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10656710
						DRS 30	12,17	30656710
						DRM 50		5065671
323 BF-BW	30	114,3/4	59,5	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,17,18	10645950
						DRS 30	2,12,17	30645950
						DRM 50	E	5064595
MX-5 NA	20	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10245410
MX-5 NB	15					DRS 20	12,17,18b	20245410
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 30	12,17	30245410
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRS 40	12,17	40245410
						DRM 40	8,25	4024542
						DRM 50		5024541
MX 5 NC1	25	114,3/5	67,1		M12 x 1,5	DRS 30 mm pro Achse/ axle		30656710
						DRM 30	8,25	3065672
DRM 30/40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4065671
DRM 30/40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50		5065671
						DRM 60		6065671
MX-6	30	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10656710
						DRS 30	12	30656710
						DRM 50	E	5065671
						DRM 60	E	6065671
626 GC	30	114,3/4	59,5	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,18	10645950
626 GD Diesel						DRS 30	2,12	30645950
						DRM 50	E	5064595
626 GD/GV	27	114,3/5	59,5	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10655950
						DRS 30	12,17	30655950
						DRM 50	E	5065595
626 GE-GEA	30	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10656710
						DRS 30	12,17	30656710
						DRM 50	E	5065671
626 GF/GW	22	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656710
						DRS 30		30656710
						DRM 50		5065671
2 Typ DY	15	108/4	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10346331

	DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRS 20	18b	20346331
	DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRS 30		30346331
	Bitte beachten: Beim Verbau von					DRS 40		40346331
	Distanzscheiben müssen die Radnarben					DRM 40	8,25	40346334
	an der Hinterachse wasserdicht versiegelt werden!					DRM 50		50346331
	Attention: By using spacers the wheel hubs have to be sealed watertight!					DRM 60		60346331
	2 Typ DE/DE1	15	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25 3024543
	DRM 30/40/50 mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRM 40	8,25	4024542
	DRM 30/40/50 mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 50	8,25	5024541
						DRM 60		6024541
	6 Typ GH	20	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25 4065673
	DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRM 50	8,25	5065673
	DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 60		6065673
	3 Typ BK	17,5	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18 10656710
	DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRS 30		30656710
	DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 40	8,25	4065671
						DRM 50		5065671
						DRM 60		6065671
neu	3 Typ BL	20	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 20 mm pro Achse/axle	18b 20656710
						DRS 30		30656710
	DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRM 40	8,25	4065671
	DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 50	8,25	5065671
						DRM 60		6065671
	6 Typ GG/GY	5	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18 10656710
						DRS 30		30656710
	5 Typ CR1					DRM 30	8,25	3065672
	DRM 30/40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRS 40		40656710
	DRM 30/40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 40	8,25	4065671
						DRM 50		5065671
	929 HC	25	114,3/5	59,5	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,17,18 10655950
						DRS 30	2,12,17	30655950
	RX-7 FC	30				DRM 50	E	5065595
	RX-7 FD	35	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,17,18 10656710
						DRS 30	2,12,17	30656710
						DRM 50	E	5065671
						DRM 60	E	6065671
	RX-8 SE	20	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18 10656710
						DRS 30	12,17	30656710
	DRM 30/40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)					DRM 30	8,25	3065672
	DRM 30/40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 40	8,25	4065671

						DRM 50		5065671
						DRM 60		6065671
MPV/ Premacy	25	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,18	10656710
						DRS 30	2,12	30656710
						DRM 50	E	5065671
						DRM 60	E	6065671
Xedos 6	30	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,17,18	10656710
						DRS 30	12,17	30656710
Xedos 9	35					DRM 50	E	5065671
						DRM 60	E	6065671
Tribute EP/EP2	-5	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8	5065671
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60	8	6065671
CX-7	i.V.	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065671
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6065671
B Serie 4 WD	5	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
BT-50/B2500 Typ UN	-20	139,7/6	93,0	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60106930

MCC-SMART

Smart MC01 (fortwo)	VA+0,5/HA-21	112/3	57,0	S	M12 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3053570
Smart Roadster/Coupé	VA+5/HA-35					DR 40	3	4053570
Typ 452 (forfun)						DRA 50	7,E	5053570
						DRA 70	E	7053570
						DRA 80	E	8053570
Smart Coupé/Cabrio	VA+8,5	112/3	57,0	S	M12 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3053570
Typ 451 (fortwo)	HA+7					DR 40	3,E	4053570
						DRA 50	7,E	5053570
						DRA 70	E	7053570
						DRA 80	E	8053570
Smart forfour	15	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10646715
Typ 454						DRS 30		30646715
						DRS 40		40646715
						DRM 50		5064671

MERCEDES-BENZ

W107 (SL)	VA+7	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
	HA-53					DR 10	3,18	1055665
R129 (SL)	VA-19					DR 30	3,4	3055665

	HA-41					DR 40	3, 20	4055665
						DRA 50	7	5055665
						DRA 60		6055665
						DRA 70	E	7055665
						DRA 80	E	8055665
						DRA 90	E	9055665
W123	5	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
W124	10					DR 10	2,3,18	1055665
W 126	2					DR 30	3,4	3055665
						DR 40	3, 20	4055665
						DRA 50	7	5055665
						DRA 60	E	6055665
						DRA 70	E	7055665
						DRA 80	E	8055665
						DRA 90	E	9055665
W124/E500	26	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3,20,E	4055665
						DRA 50	7,E	5055665
						DRA 60	E	6055665
W168 (A-Klasse)	VA+25 HA+15	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
						DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556653
						DRA 50	7,19	5055665
						DRA 60	19	6055665
						DRA 70	E	7055665
						DRA 80	E	8055665
						DRA 90	E	9055665
W169 (A-Klasse)	14	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
W245 (B-Klasse)	VA +26 HA +16					DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556654
						DRA 50	7	50556651

						DRA 60		60556651
						DRA 70	E	70556651
						DRA 80	E	80556651
						DRA 90	E	90556651
W201	19	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
						DR 10	2,3,18	1055665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3, 20	4055665
						DRA 50	7	5055665
						DRA 60		6055665
						DRA 70	E	7055665
						DRA 80	E	8055665
						DRA 90	E	9055665
W202+HO (C-Klasse) (inkl. T-Modell)	0	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
W208 (CLK)	0					DR 10	3,18	1055665
W170 (SLK I)	0					DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3,4	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556653
						DRA 50	7,19	5055665
						DRA 60	19	6055665
						DRA 70	E	7055665
						DRA 80	E	8055665
						DRA 90	E	9055665
W203 VA/FA / W209 VA/FA (C-Klasse/CL/CLK)	0	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
						DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3	20556659
						DR 24	3	24556659
						DR 30	3	30556659
						DR 30	3,4	3055666
W203 HA/RA / W209 HA/RA (C-Klasse/CL/CLK)	0	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
W171 HA/RA (SLK II)	0					DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556653
						DRA 50	7,19	5055665
						DRA 60	19	6055665

						DRA 70	E	7055665	
						DRA 80	E	8055665	
						DRA 90	E	9055665	
<hr/>									
	W171 VA/FA (SLK II)	0	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
							DR 10	3,18	1055665
							DR 20	3	20556659
							DR 24	3	24556659
							DR 30	3	30556659
<hr/>									
Neu	CLC Typ 203 CL	15	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 20 mm pro Achse/axle	3,18b,28	2055665
	Nur für Hinterachse/Only for rear axle						DR 24	3,18b,28	2455665
							DR 30	3,28	3055665
<hr/>									
	W204/W204K (C-Klasse/Class)	28	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 20 mm pro Achse/axle	3,18b	2055665
							DR 24	3,18b	2455665
							DR 30	3	3055665
							DR 40	3	4055665
							DRA 40	7	40556654
							DRA 50	7	50556651
							DRA 60		60556651
							DRA 70	E	70556651
							DRA 80	E	80556651
							DRA 90	E	90556651
<hr/>									
	W210 (E-Klasse)	5	112/5	66,5	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
							DR 10	3,18	1055665
							DR 20	3,18b	2055665
							DR 24	3,18b	2455665
							DR 30	3,4	3055665
							DR 40	3	4055665
							DRA 40	7	40556653
							DRA 50	7,19	5055665
							DRA 60	19	6055665
							DRA 70	E	7055665
							DRA 80	E	8055665
							DRA 90	E	9055665
<hr/>									
	W211/W211K VA/FA (E-Klasse)	0	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
	W215 VA/FA (CL Coupé)	16					DR 10	3,18	1055665
	W219 VA/FA (CLS)	3					DR 20	3	20556659
	R 230 VA/FA (SL)	-15					DR 24	3	24556659
							DR 30	3	30556659
							DRA 40		40556659
<hr/>									
	W211/W211K HA/RA (E-Klasse)	0	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665

W215 HA/RA (CL Coupé)	16					DR 10	3,18	1055665
W219 HA/RA (CLS)	3					DR 20	3,18b	2055665
R 230 HA/RA (SL)	-15					DR 24	3,18b	2455665
W220 (S-Klasse)	16					DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556654
						DRA 50	7	50556651
						DRA 60		60556651
						DRA 70	E	70556651
						DRA 80	E	80556651
						DRA 90	E	90556651
Neu W212 (E-Klasse)	18	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 20 mm pro Achse/axle	3,18b,28	2055665
						DR 24	3,18b,28	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556654
						DRA 50	7	50556651
						DRA 60		60556651
W140 (S-Klasse)	21	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
						DR 10	3,18	1055665
						DR 30	3,4	3055665
						DR 40	3, 20	4055665
						DRA 50	7	50556651
						DRA 60		60556651
						DRA 70	E	70556651
						DRA 80	E	80556651
						DRA 90	E	90556651
W 221 (S-Klasse) (VA/FA) Nur für Fahrzeuge mit 4-Matic/ Only for cars with 4-Matic	13	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
						DR 10	3,18	1055665
						DR 24	3, 18b	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 50	7	50556659
						DRA 60	7	60556659
W 221 (S-Klasse) (VA/FA) Nur für Fahrzeuge mit Heckantrieb/ Only for cars with rear wheel drive	13	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665
						DR 10	2,3,18	1055665
						DR 20	3	20556659
						DR 24	3	24556659
						DR 30	3	30556659
W 221 (S-Klasse)	13	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655665

(HA/RA)						DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 50	7	50556659
						DRA 60	7	60556659
W216 (CL) (VA/FA)	13	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655665
						DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3	20556659
						DR 24	3	24556659
						DR 30	3	30556659
W216 (CL) (HA/RA)	13	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655665
						DR 10	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 50	7	50556659
						DRA 60	7	60556659
Vito/V-Klasse I	30	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055665
						DR 24	3	2455665
						DR 30	3	3055665
						DR 40	3	4055665
						DRA 40	7	40556654
						DRA 50	7	50556651
						DRA 60		60556651
Viano/Vito II Typ 639, 639/4	41	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055665
						DR 20	3,18b	2055665
						DR 24	3,18b	2455665
						DR 30	3	3055665
MB 100	35	140/5	85,0	M	M14 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60115850
G-Modell	33	130/5	84,0	S	M14 x 1,5	DRA 60 mm pro Achse/axle	7	6095840
bis/up to 930 kg Radlast/ wheel load								
M-Klasse W163	15	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 20 mm pro Achse/axle	3,18b	2055665
M-Klasse W164	26					DR 24	3,18b	2455665
GL-Klasse W164G	23					DR 30	3	3055665
Neu GLK Typ 204X	17,5					DR 40	3	4055665
						DRA 50	7	50556659
						DRA 60	7	60556659

DRA 70	E	70556659
DRA 80	E	80556659
DRA 90	E	90556659

MINI

Mini R50	5	100/4	56,2	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024562
						DR 30	3	3024562
						DR 40	3	4024562
						DRA 50	7	5024562
						DRA 60		6024562
Mini-N	18	100/4	56,2	S	M14 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024562
						DR 30	3	3024562
						DR 40	3	4024562
						DRA 50	7	5024564
						DRA 60		6024564

MITSUBISHI

Colt C50	31	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10646715
						DRS 30	11	30646715
						DRM 50	11,E	5064671
Colt CAO	31	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10245615
Lancer CAO/CAOW	31					DRS 30	11	30245615
						DRS 40	11,E	40245615
						DRM 50	11,E	5024561
Colt CJO	11	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10245615
Carisma DAO (bis/up to 66 kW)	19					DRS 30	11	30245615
						DRS 40	11	40245615
						DRM 50	11	5024561
Colt Z 30	31	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10646715
Carisma DAO	19					DRS 30	11	30646715
Lancer CS0	29					DRS 40	11	40646715
						DRM 50	11	5064671
Neu Lancer EVO 8/9/10 Typ CTO	23	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3065673
Lancer C70	31	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10646715
Galant E30/E39						DRS 30	11	30646715
Galant E50						DRM 50	11,E	5064671
Lancer CYO	31	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 30 mm pro Achse/axle		30656705
Galant E10,E90,EA0/ Saporo	31	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,11,18	10646715
						DRS 30	2,11	30646715

						DRM 50	11,E	5064671
Space Runner/ Space Star/ Space Wagon DOOW/N30	31	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,11,18	10646715
						DRS 30	2,11	30646715
						DRM 50	11,E	5064671
Sigma/Space Wagon N50/ Space Gear/Eclipse	31	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,11,18	10656715
						DRS 30	2,11	30656715
						DRM 50	11,E	5065671
						DRM 60	11,E	6065671
Grandis NAOW	31	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 30 mm pro Achse/axle	2,11	30656715
3000 GT	31	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	11,18	10656715
						DRS 30	11	30656715
						DRM 50	11,E	5065671
						DRM 60	11,E	6065671
Pajero Pinin H60W DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)	-14	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
						DRM 50		5065671
						DRM 60		6065671
Outlander CUOW DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)	6	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065671
						DRM 50		5065671
						DRM 60		6065671
Outlander CWO DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8) DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)	8	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065673
						DRM 50		5065673
						DRM 60		6065673
Pajero L 040	-25	139,7/6	108,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106005
Pajero V20/K90	-20	139,7/6	108,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106005
Pajero V 60	16	139,7/6	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60106671
Pajero V 80	16	139,7/6	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60106671
L 200/K60T	-25	139,7/6	108,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106005
L200 Typ KAOT	8	139,7/6	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60106671

NISSAN

Micra K10 Sunny B12,N13,Y10	31	100/4	59,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,15,18	1024591
						DRS 30	2,15	3024591
						DRS 40	15,E	4024591
						DRM 50	E	5024591
Micra K11 Sunny N14 100 NX	20 15 20	100/4	59,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1024591
						DRS 30		3024591
						DRS 40		4024591
						DRM 50		5024591
Micra K12	20	100/4	60,1	M	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
						DR 30	3,25	30264601

						DR 40	3,25	40264601
						DRA 40	7	4024601
						DRA 50	7	5024601
200 SX S13	5	114,3/4	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10646621
						DRS 30		30646621
						DRS 40		40646621
						DRM 50		5064662
200 SX S14	-5	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	15,18	1065662
300 ZX Z32	20					DRS 30	15	3065662
						DRS 40	15	4065662
						DRM 50		5065662
neu GT-R Typ R35	VA+30/HA+10	114,3/5	66,0	M	M12 x 1,25	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3065666
						DRM 30mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)		
						DRM 30mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)		
350 Z Z33	0	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	15,18	1065662
						DRS 30	15	3065662
						DRM 30/40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)	8,25	3065663
						DRM 30/40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)		
						DRS 40	15	4065662
						DRM 40	8,25	4065663
						DRM 50		5065662
						DRM 60		6065662
Almera N15	15	100/4	59,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1024591
						DRS 30	13	3024591
						DRS 40		4024591
						DRM 50		5024591
Almera N16	10	114,3/4	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1064662
						DRS 20	18b	2064662
						DRS 30		3064662
						DRS 40		4064662
						DRM 50		5064662
Almera Tino	25	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	1065662
						DRS 20	2,18b	2065662
						DRS 30	2	3065662
						DRS 40	E	4065662
						DRM 50	E	5065662
Bluebird U/WU11 T12/T72	30	114,3/4	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	15,18	1064662
						DRS 30	15	3064662
						DRS 40	15,E	4064662
						DRM 50	E	5064662
Primera P10	20	114,3/4	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	15,18	1064662

						DRS 30	15	3064662
						DRM 50		5064662
Primera P11	18	114,3/4	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1064662
						DRS 30		3064662
						DRS 40		4064662
						DRM 50		5064662
Primera P12	5	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	15,18	1065662
						DRS 20	15,18b	2065662
						DRS 30	15	3065662
						DRS 40	15	4065662
						DRM 50		5065662
Primera W10 Prairie	25	114,3/4	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,15,18	1064662
						DRS 30	2,15	3064662
						DRS 40	15,E	4064662
						DRM 50	E	5064662
Maxima J30/ Maxima QX	20	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	15,18	1065662
						DRS 30	15	3065662
						DRM 50	E	5065662
Serena C23	10	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	5,15,18	1065662
						DRS 30	5,15	3065662
						DRM 50		5065662
Serena C23	30	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	6,15,18	1065662
						DRS 30	6,15	3065662
						DRM 50	E	5065662
Qashqai / +2 Typ J10	VA+15 HA+10	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065661
						DRM 60		6065661
						DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)		
						DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)		
X-Trail Typ T30	-5	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRM 50 mm pro Achse/axle		5065662
						DRM 60		6065662
X-Trail T31	15	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065661
						DRM 60		6065661
						DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)		
						DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)		
Terrano	0	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000
Terrano 2	-5	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000
Patrol K 260/K 160	0	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000
Patrol W 260/W 160	0	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000
Pick Up MD 21	0	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000
Pick Up D 22	10	139,7/6	108	M	M12 x 1,25	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156000

Patrol GR Y60A	-25	139,7/6	110	M	M12 x 1,25 DRM 60 mm pro Achse/axle		60156003
Patrol GR Y61A (ab/ from 03/99)	-20	139,7/6	110	M	M12 x 1,25 DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60156002
Pathfinder R51	0	114,3/6	66,O	M	M12 x 1,25 DRM 60mm pro Achse/ axle		6066662
Navara D40	0	114,3/6	66,O	M	M12 x 1,25 DRM 60mm pro Achse/ axle		6066662

OPEL

Neu Agila Typ H-B	25	100/4	54,1	S	M12x1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024541
						DR 20	3,18b	2024541
						DR 30	3	3024541
						DR 40	3	4024541
Corsa A	23	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3	3024566
						DR 40	3, 20	4024566
						DRA 50	7	5024566
Corsa B	12	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0624566
Corsa C	0					DR 10	3,18	1024566
Corsa D	9					DR 30	3	3024566
Tigra Roadster	5					DR 40	3	4024566
						DRA 40	7	40245661
						DRA 50	7	5024566
						DRA 60		6024566
						DRA 70	E	7024566
						DRA 80	E	8024566
						DRA 90	E	9024566
Corsa C (5-Loch/5-hole)	19	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0645650
Corsa D (5-Loch/5-hole)	9					DR 10	3,18	1045650
						DR 30	3	3045650
						DR 40	3	4045650
						DRA 40	7	40456501
						DRA 50	7	5045650
						DRA 60		6045650
						DRA 70	E	7045650
						DRA 80	E	8045650
						DRA 90	E	9045650
Tigra A	24	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3,1	3024566
						DR 40	3, 20	4024566
						DRA 50	7	5024566
Kadett C	-5	100/4	57,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245715

Ascona B	8					DRS 30		30245715
						DRS 40		40245715
						DRM 50		50245715
Kadett D	34	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1024566
						DR 30	2,3	3024566
						DR 40	3,20,E	4024566
						DRA 50	7,E	5024566
Kadett E	-55	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3	3024566
						DR 40	3, 20	4024566
						DRA 50	7	5024566
Astra F	21	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3,10	3024566
						DR 40	3, 20	4024566
						DRA 50	7	5024566
Astra G (4-Loch/4-hole)	12	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0624566
Astra H (4-Loch/4-hole)	5					DR 10	3,18	1024566
Vectra B (4-Loch/4-hole)	13					DR 30	3,10	3024566
						DR 40	3	4024566
						DRA 40	7	40245661
						DRA 50	7	5024566
						DRA 60		6024566
						DRA 70	E	7024566
						DRA 80	E	8024566
						DRA 90	E	9024566
Astra G (5-Loch/5-hole)	12	110/5	65,0	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0645650
Astra H (5-Loch/5-hole)	5					DR 10	3,18	1045650
Vectra B (5-Loch/5-hole)	VA+13/HA+5					DR 30	3,10	3045650
Vectra C / Signum	5					DR 40	3	4045650
Omega B (inkl. Caravan/SW)	8					DRA 40	7	40456501
						DRA 50	7	5045650
						DRA 60		6045650
						DRA 70	E	7045650
						DRA 80	E	8045650
						DRA 90	E	9045650
Ascona C	23	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3	3024566
						DR 40	3, 20	4024566
						DRA 50	7	5024566
Vectra A (4-Loch/4-hole)	23	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566

Calibra A (4-Loch/4-hole)	23					DR 30	3,10	3024566
						DR 40	3, 20	4024566
						DRA 50	7	5024566
Vectra A (5-Loch/5-hole)	23	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1045650
Calibra A (5-Loch/5-hole)	23					DR 30	3,10	3045650
						DR 40	3, 20	4045650
						DRA 50	7	5045650
Meriva A (4-Loch/4-hole)	28	100/4	56,6	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024566
						DR 30	3	3024566
						DR 40	3	4024566
						DR 40	7	40245661
						DRA 50	7	5024566
						DRA 60		6024566
Meriva A (5-Loch/5-hole)	28	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0645650
Combo-C	34					DR 10 mm	3,18	1045650
						DR 30	3	3045650
Manta B	8	100/4	57,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245715
						DRS 30		30245715
						DRS 40		40245715
						DRM 50		50245715
Omega A Lim./Sedan	7	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1045650
Caravan/SW	18					DR 30	3	3045650
						DR 40	3, 20	4045650
						DRA 50	7	5045650
Senator B	18	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1045650
						DR 30	2,3	3045650
						DR 40	3,E	4045650
						DRA 50	7E	5045650
Zafira A	20	110/5	65,O	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1045650
Zafira B	7					DR 30	3	3045650
Speedster	VA+6 / HA-4					DR 40	3	4045650
						DRA 40	7	40456501
						DRA 50	7	5045650
						DRA 60		6045650
Antara Typ L-A	16	115/5	70,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50135701
DRM 50/60 mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60	8,25	60135701
DRM 50/60 mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
Neu Insignia Typ 0G-A	VA+11 / HA-4	120/5	67,0	M	M14 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4075670
						DRM 44	8,25	4475670
DRM 40/44/50/60 mm mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5075670

DRM 40/44/50/60 mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)					DRM 60	8,25	6075670	
Sintra		115/5	70,3	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	E	60135703
Frontera	-30	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Monterey/Trooper	0	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Campo	0	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000

PEUGEOT

205	-36	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
						DR 30	3	3034650
						DR 40	3, 20	4034650
						DRA 50	7	5034650
107		100/4	54,1	S	M12x1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024541
Nicht möglich in Verbindung mit Original Flachbundschraube/Not possible with OE Flat-Head Sc						DR 20	3,18b	2024541
						DR 30	3	3024541
106	-20	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
206	4					DR 20	3,18b	2034650
207	-3					DR 24	3,18b	2434650
306	VA-2/HA-6					DR 30	3	3034650
307	-3					DR 40	3	4034650
Neu 308	2					DRA 50	7	5034650
406 Coupé	-18					DRA 60		6034650
1007	9					DRA 70	E	7034650
						DRA 80	E	8034650
						DRA 90	E	9034650
309	5	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1034650
Partner	3					DR 20	2,3,18b	2034650
						DR 24	2,3,18b	2434650
						DR 30	2,3,18b	3034650
						DR 40	3,20,E	4034650
						DRA 50	7,E	5034650
405	9	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
						DR 30	3	3034650
						DR 40	3, 20	4034650
						DRA 50	7,E	5034650
						DRA 60	E	6034650
406	3	108/4	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
						DR 30	3	3034650
						DR 40	3,20,E	4034650
						DRA 50	7,E	5034650

605	15	108/5	65,O	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1035650
407	29					DR 20	2,3,18b	2035650
						DR 24	2,3,18b	2435650
						DR 30	2,3	3035650
						DR 40	3,E	4035650
						DRA 50	7,E	5035650
4007 Typ V*****	8	114,3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065673
DRM 40/50/60 mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50	8,25	5065673
DRM 40/50/60 mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60	8,25	6065673
806	6	98/5	58,O	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10135580
						DR 20	3,18b	20135580
807	12					DR 24	3,18b	24135580
						DR 30	3	30135580
						DR 40	3	40135580
						DRA 50	7	5015581
3008 0U*****	-1					DR 10 mm	3	1034650
						DR 20 mm	3, 18b	2034650
						DR 24 mm	3, 18b	2434650
						DR 30 mm	3	3034650
						DR 40 mm	3	4034650
						DRA 40 mm	7	40346501
						DRA 50 mm	7	5034650
						DRA 60 mm	7	6034650

PORSCHE

911	VA-7 HA-17	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	18	1495716
						DRS 28		2895716
						DRS 30	20	3095716
						DRM 42	8	4295716
						DRM 56		5695716
						DRM 64		6495716
964	VA-7 HA-17	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	18	1495716
						DRS 28		2895716
						DRS 30	20	3095716
						DRM 42	8	4295716
						DRM 56		5695716
						DRM 64		6495716
993	VA+27/HA+15	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	18	1495716
						DRS 28		2895716
						DRS 30		3095716
						DRM 30	8,25	30957166

						DRM 36	8,25	3695716
						DRM 42	8,25	4295716
						DRM 46	8,25	4695716
						DRM 56		5695716
						DRM 64		6495716
						DRM 70		7095716
						DRM 86	E	8695716
						DRM 100	E	10095716
						DRM 114	E	11495716
						DRM 130	E	13095716
993 mit ABE	VA+34/HA+49	130/5	71,6	M	M14x 1,5	DRM 42 mm pro Achse/axle	8	64295716
996	VA+15/HA-17	130/5	71,6	S	M14 x 1,5	DR 14 mm pro Achse/axle	3,18	14957161
996 Turbo	VA+15/HA 0					DR 28	3	28957161
997	VA+20/HA+28					DR 30	3	30957161
997 Turbo	VA+27/HA+21					DR 36	3	36957161
986 Boxster inkl. S	VA+15/HA+14,4					DR 46	3	46957161
987 Boxster inkl. S	VA+27/HA+13					DRA 60	7,E	60957160
987 Cayman inkl. S	VA+27/HA+13					DRA 70	E	70957160
						DRA 80	E	80957160
						DRA 90	E	90957160
996 GT3	VA+37/HA+50	130/5	71,6	S	M14 x 1,5	DR 14 mm pro Achse/axle	3,18	14957161
						DR 28	3	28957161
						DR 30	3	30957161
928+S	VA+30 HA+24,3	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	18	1495716
						DRS 28		2895716
						DRS 30	20	3095716
						DRM 42	8	4295716
						DRM 56		5695716
						DRM 64		6495716
						DRM 70		7095716
944+S	7	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	18	1495716
						DRS 28	13	2895716
						DRS 30	13,2	3095716
						DRM 42	8,13	4295716
						DRM 56		5695716
						DRM 64		6495716
959	13	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	2,18	1495716
						DRS 28	2	2895716
						DRS 30	2,2	3095716

						DRM 42	8,E	4295716
						DRM 56	E	5695716
						DRM 64	E	6495716
968	37	130/5	71,6	M	M14 x 1,5	DRS 14 mm pro Achse/axle	2,18	1495716
						DRS 28	2,13	2895716
						DRS 30	2,13,20	3095716
						DRM 42	8,13,E	4295716
						DRM 56	E	5695716
						DRM 64	E	6495716
Cayenne	7	130/5	71,6	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	30957161
						DR 36	3	36957161
						DR 46	3	46957161
						DRA 60	7,E	60957160
						DRA 70	E	70957160
						DRA 80	E	80957160
						DRA 90	E	90957160

PROTON

Persona	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,18	10245614
300/400						DRS 30	2,12	30245614
						DRM 50	E	5024561

RENAULT

R 5, R 9, R 11, R 21, R 29	21	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10264601
						DR 30	2,3,25	30264601
Kangoo/Safrane (4-Loch/4-hole)	15					DR 40	3,25,E	40264601
						DRA 50	7,E	5024601
Twingo C06	11	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
Megane BA, DA, LA,EA, KA	VA+11/HA 0					DR 30	3,25	30264601
Clio B/C 57	11					DR 40	3,25	40264601
R 19	11					DRA 50		5024601
Clio B	11	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
Clio C Typ R (inkl. Grandtour)	13					DR 30	3,25	30264601
Twingo Typ N	4					DR 40	3,25	40264601
Megane M/Scenic JM	20					DRA 40	7	4024601
Scenic JA	11					DRA 50	7	5024601
Modus Typ P	28							
Clio B (5-Loch/5-hole)	21	108/5	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10365601
						DR 20	3,18b,25	20365601

						DR 30	3,25	30365601
Clio Sport, RS, RS Cup R	13					DR 32 mm	3,25	32365601
						DR 40 mm	3	40365601
						DRA 50 mm	7	5035601
Scenic JA (5-Loch/5-hole)	28	108/5	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10365601
						DR 20	3,18b,25	20365601
						DR 30	3,25	30365601
Scenic JZ	28					DR 10 mm	3,18	1065660
						DR 36 mm	3,25	3665660
						DR 40 mm	3,25	4065660
						DRA 50 mm	7	5065660
						DRA 60 mm	7	6065660
Clio C Sport	13	108/5	60,1	S	M14 x 1,5	DRA 50 mm pro Achse/axle	7	5035601
Megane Sport Typ M	5	108/5	60,1	S	M14 x 1,5	DRA 50 mm pro Achse/axle	7	5035601
RX4		108/5	60,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	10365601
Safrane						DR 20	2,3,18b,25	20365601
(5-Loch/5-hole)						DR 30	2,3,25	30365601
						DR 40	3,E	40365601
						DRA 50	7,E	5035601
Laguna B/K 56	25	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
(4-Loch/4-hole)						DR 30	3,25	30264601
						DR 40	3,25	40264601
						DRA 50	7	5024601
Laguna B/K 56	25	108/5	60,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10365601
(5-Loch/5-hole)						DR 30	3,25	30365601
						DR 40	3	40365601
						DRA 50	7	5035601
Laguna G	15	108/5	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10365601
						DR 20	3,18b,25	20365601
						DR 30	3,25	30365601
						DR 40	3	40365601
						DRA 50	7	5035602
						DRA 60	7	6035602
Espace 4-Zyl.	27	100/4	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10264601
(J11/13+4x4+J63)						DR 30	3,25	30264601
(4-Loch/4-hole)						DR 40	3,25,E	40264601
						DRA 50	7,E	5024601
Espace 6-Zyl. (J63)	27	108/5	60,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10365601
(5-Loch/5-hole)						DR 30	3,25	30365601
						DR 40	3	40365601

						DRA 50	7,E	5035601
Neu	Laguna T	i.V.	114,3/5	66,0	S	M14x1,5 DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1065660
						DR 36	3,25,E	3665660
						DR 40	3,E	4065660
Neu	Megane Z	17	114,3/5	66,0	S	M12x1,5 DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1065660
						DR 36	3,25	3665660
						DR 40	3,25	4065660
						DRA 50	7	5065660
						DRA 60		6065660
Neu	Koleos Typ Y	10	114,3/5	66,2	M	M12 x 1,25 DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065661
						DRM 60		6065661

DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)

DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)

ROVER

	Concerto/Vitesse	30	100/4	56,1	M	M12 x 1,5 DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245616
	Serie 200/					DRS 30	2	30245616
	Serie 400					DRS 40	E	40245616
	25,45					DRM 50	E	5024561
	Serie 600	25	114,3/4	64	M	M12 x 1,5 DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	1064640
						DRS 30	2	3064640
						DRS 40	E	4064640
						DRM 50	E	5064640
	Serie 800	50	114,3/4	64,O	M	M12 x 1,5 DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	1064640
						DRS 30	2	3064640
						DRM 50	E	5064640
	MG/F		95,25/4	56,7	M	M12 x 1,5 DRM 30 mm pro Achse/axle	2,8,25	3004567
						DRM 50	8,E	5004567

SAAB

	900	24	108/4	65,O	S	M14 x 1,5 DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1034650
	9000 ab/from Bj. 88	10				DR 30	2,3	3034650
						DR 40	3,E	4034650
						DRA 50	7,E	5034652
	900 (GM)/	34	110/5	65,O	S	M12 x 1,5 DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1045650
	9-3 (YS3D)					DR 30	2,3,10	3045650
	9-5 Lim./Sedan					DR 40	3,10,E	4045650
						DRA 40	7,E	40456501
						DRA 50	7,E	5045650

9-3 Typ YS3F XXXX/ X7XXX	5	110/5	65,0	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1045650
9-5 Typ YS3E XXXX / SP	34					DR 30	3	3045650
9-3 SportCombi	5					DR 40	3	4045650
						DRA 40	7	40456501
						DRA 50	7	5045650
						DRA 60		6045650

SEAT

Arosa 6H/6HS	10	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
						DR 16	3,18	16234571
						DR 16	3,18b,25	162345712
						DR 20	3,18b,25	202345714
						DR 30	3	30234571
						DR 40	3	40234571
						DRA 40	7	4024571
						DRA 50	7	5024571
						DRA 60		6024571
Ibiza 6 K/C	13	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
Cordoba 6 K/C (inkl. Cupra)	13					DR 16	3,18	16234571
						DR 16	3,18b,25	162345712
						DR 20	3,18b,25	202345714
						DR 30	3	30234571
						DR 40	3	40234571
						DRA 40	7	4024571
						DRA 50	7	5024571
Ibiza 6L	0	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06255571
Cordoba	0					DR 10	3,18	10255571
Toledo 1M	8					DR 16	3,18	16255571
Leon 1M (inkl. Cupra R)	8					DR 16	3,18b,25	162555716
						DR 20 Version A	3,18b,25	202555712A
						DR 20 Version B	3,18b,25	202555712B
						DR 24	3,18b,25	24255571
						DR 30	3	30255571
						DR 40	3	40255571
						DRA 40	7	4025571
						DRA 50	7	5025571
						DRA 60		6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
						DRA 90	E	9025571

Neu Ibiza 6J	8	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	06255571
						DR 10	3,18	10255571
						DR 16	3,18	16255571
						DR 20 Version B	3,18b,25	202555712B
						DR 24	3,18b,25	24255571
						DR 30	3	30255571
						DR 40	3	40255571
						DRA 40	7	4025571
						DRA 50	7	5025571
						DRA 60		6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
DRA 90	E	9025571						
Toledo 1L (4-Loch/4-hole)	13	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
						DR 16	3,18	16234571
						DR 30	3	30234571
						DR 40	3, 20	40234571
						DRA 50	7	5024571
Toledo 1L (5-Loch/5-hole)	13	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10255571
						DR 16	3,18	16255571
						DR 30	3	30255571
						DR 40	3, 20	40255571
						DRA 50	7	5025571
Altea, Altea XL Typ 5P	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	0655571
Altea Freetrack Typ 5P	26					DR 10	3,18	1055571
Toledo Typ 5P	15					DR 16	3,18	1655571
Leon Typ 1P	20					DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
						DR 24	3,18b,25	2455571
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571
		DRA 70	E	7055571				
		DRA 80	E	8055571				
		DRA 90	E	9055571				
neu Exeo Typ 3R	12	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655571
						DR 10	3,18	1055571
						DR 16	3,18	1655571
						DR 24	3,18b,25	2455571

						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571
Alhambra	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055571
						DR 16	3,18	1655571
						DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	14	40555712
						DRA 50	14	5055571
						DRA 60	14	6055571

SKODA

Pick Up	13	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10234571
Felicia	11					DR 16	3,18	16234571
						DR 30	3	30234571
						DR 40	3, 20	40234571
						DRA 50	7	5024571
Fabia Typ 5J	8	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	06255571
						DR10	3,18	10255571
						DR16	3,18	16255571
						DR30	3	30255571
						DR 40	3	40255571
						DRA 40	7	4025571
						DRA 50	7	5025571
						DRA 60		6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
						DRA 90	E	9025571
Octavia 1U	13	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06255571
Fabia Typ 6Y (inkl. RS)	0					DR 10	3,18	10255571
						DR 16	3,18	16255571
Roomster 5J	13					DR 16	3,18b,25	162555716
						DR 20	3,18b,25	202555712A
						DR 20	3,18b,25	202555712B
						DR 24	3,18b,25	24255571
						DR 30	3	30255571
						DR 40	3	40255571

						DRA 40	7	4025571
						DRA 50	7	5025571
						DRA 60		6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
						DRA 90	E	9025571
Neu	Octavia Typ 1Z inkl RS	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5 DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655571
	Superb Typ 3T	14				DR 10	3,18	1055571
						DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A
						DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
						DR 24	3,18b,25	2455571
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571
						DRA 70	E	7055571
						DRA 80	E	8055571
						DRA 90	E	9055571
	Superb Typ 3U	0	112/5	57,1	S	M14 x 1,5 DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10255571
						DR 16	3,18	16255571
						DR 16	3,18b,24,25	162555716
						DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
						DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B
						DR 24	3,18b,24,25	24255571
						DR 30	3, 24	30255571
						DR 40	3, 24	40255571
						DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571
						DRA 60		6055571
	Skoda Yeti 5L	30				DR 06 mm	3, 18	0655571
						DR 10 mm	3, 18	1055571
						DR 16 mm	3, 18b, 25	1655572
						DR 20 mm	3, 18b, 25	2055571A
						DR 20 mm	3, 18b, 25	2055571B
						DR 24 mm	3, 18b, 25	2455571
						DR 30 mm	3	3055571
SSANG-YONG								
	Musso/Korando	-8	139,7/6	110	M	M12 x 1,5 DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106002

SUBARU

Justy	30	100/4	59,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	1024591
						DRS 30	2	3024591
						DRM 50	E	5024591
Impreza GFC/GC/GD/GG/GF	23	100/5	56,O	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,18	1025560
Forester SF/SFS	23					DRS 30	12	3025560
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	40255601
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50	E	5025560
Impreza G3	i. V.	114,3/5	56,O	M	M12 x 1,25	DRM 30 mm pro Achse/axle	2,8,25	3065560
Legacy BD/BG/BJF	30	100/5	56,O	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,12,18	1025560
						DRS 30	2,12	3025560
						DRS 40	2,12,E	4025560
						DRM 50	E	5025560

SUZUKI

Swift EA	20	114,3/4	60,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	12,18	10646019				
						DRS 30	12	30646019				
						DRM 50		50646019				
Swift GTI	20	114,3/4	60,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	106460191				
						DRS 30		306460191				
						DRM 50		50646019				
Neu Swift EZ	25	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024541				
						Swift MZ	25					
						DR 20	3,18b	2024541				
						DR 30	3	3024541				
						DR 40	3	4024541				
Neu Splash Typ EX	25	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DR 20	3,18b	2024541				
						DR 30	3	3024541				
						DR 40	3	4024541				
Swift Sport MZ	35	114,3/5	60,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	10365601				
SX4 Typ EY (2WD+4WD)	35					DR 20	3,18b,25	20365601				
						DR 30	3,25	30365601				
Baleno EG	15	100/4	54,1	M	M12 x 1,25	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245419				
						DRS 30		30245419				
						DRM 50		50245419				
LJ/SJ	-20	139,7/5	108	M	M12 x 1,25	DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60155000				
Vitara	-5	139,7/5	108	M	M12 x 1,25	DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60155000				
Grand Vitara Typ JT	15	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,25	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065602				
						DRM 50	8,25	5065602				

	DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)				DRM 60		6065602	
	Samurai	-5	139,7/5	108	M	M12 x 1,25 DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60155000
	Jimny FJ	-23	139,7/5	108	M	M12 x 1,25 DRM 56 mm pro Achse/axle	23	60155000

TOYOTA

neu	IQ Typ AJ1(a)	30	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 20 mm pro Achse/axle	18b	20245414
	DRM 30mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 30		30245414
	DRM 30mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 30	8,25	3024543
	Yaris P1/P1F/P2	14	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245414
							DRS 30		30245414
							DRS 40		40245414
							DRM 50		5024541
	Yaris XP9/XP9F	9	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 20 mm pro Achse/axle	18b	20245414
							DRS 30		30245414
	DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 40		40245414
	DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 40	8,25	4024542
							DRM 50	8	5024541
							DRM 60		6024541
	Aygo (Typ AB1)	24	100/4	54,1	S	M12x1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024541
							DR 20	3,18b	2024541
							DR 30	3	3024541
	Starlet P7/P8	30	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2	10245414
	Corolla E8+B	12					DRS 30	2	30245414
							DRS 40	E	40245414
							DRM 50	E	5024541
	Corolla E9	13	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245414
	Corolla E10	20					DRS 30		30245414
	Corolla E11	20					DRS 40		40245414
	Corolla E12/Verso	3					DRM 50		5024541
	Starlet P9	14							
	Corolla Verso R1	15	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656014
							DRS 20	18b	20656014
	DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 30		30656014
	DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRS 40		40656014
							DRM 40	8,25	4065601
							DRM 50	8	5065601
							DRM 60		6065601

Auris E15J(a)/E15UT (a)	15	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065601
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50		5065601
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6065601
Carina T15	30	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245414
						DRS 30	2	30245414
						DRS 40	E	40245414
						DRM 50	E	5024541
Carina T17 (4-Loch/4-hole)	24	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245414
						DRS 30		30245414
						DRS 40	E	40245414
						DRM 50	E	5024541
Carina T17 (5-Loch/5-hole)	21	100/5	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1025541
Celica T18C/F (5-Loch/5-hole)	24					DRS 30		3025541
						DRS 40	E	4025541
						DRM 50	E	5025541
Carina T19 (5-Loch/5-hole)	VA+5/HA 0	100/5	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1025541
Celica T18 (5-Loch/5-hole)	18					DRS 30		3025541
						DRS 40		4025541
						DRM 50		5025541
Celica T16 (4-Loch/4-hole)	24	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	10245414
						DRS 30	2	30245414
						DRS 40	E	40245414
						DRM 50	E	5024541
Celica T16 (5-Loch/5-hole)	24	100/5	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	2,18	1025541
Camry V2	21					DRS 30	2	3025541
						DRS 40	E	4025541
						DRM 50	E	5025541
Celica T18+C (4-Loch/4-hole)	18	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245414
						DRS 30		30245414
Paseo L5	14					DRS 40		40245414
						DRM 50		5024541
Celica T20	15	100/5	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	1025541
Celica T23	-5					DRS 20	18b	2025541
Avensis (T22)	9					DRS 30		3025541
Avensis (T25)	9					DRS 40		4025541
						DRM 40	8,25	4025542
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 50		5025541
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 60		6025541
Avensis Verso M2/ Picnic XM1	15	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656014
						DRS 20	18b	20656014

Avensis (T25)	9					DRS 30		30656014
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 40		40656014
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 40	8,25	4065601
						DRM 50	8,25	5065601
						DRM 60		6065601
Camry V3	12	100/5	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656014
						DRS 20	18b	20656014
						DRS 30		30656014
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 40		40656014
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 40	8,25	4065601
						DRM 50		5065601
						DRM 60		6065601
Camry V10+W	30	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656014
Supra A8	35					DRS 30		30656014
						DRS 40	E	40656014
						DRM 50	E	5065601
MR 2 W1/Tercel	24	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245414
						DRS 30		30245414
						DRS 40	E	40245414
						DRM 50	E	5024541
MR 2 W2	VA+13/HA-72	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10656014
Supra A7	VA+20/HA-6					DRS 30		30656014
						DRS 40		40656014
						DRM 50		5065601
MR 2 W3	5	100/4	54,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10245414
						DRS 20	18b	20245414
DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRS 30		30245414
DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRS 40		40245414
						DRM 40	8,25	4024542
						DRM 50		5024541
						DRM 60		6024541
Hilux N8	5	114, 3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle		5065671
						DRM 60		6065671
Hilux 4 WD, Typ N25T	0	139,7/6	106	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle		60106107
Hilux 4 WD, Typ N1	-30	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Land Cruiser J6	15	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Land Cruiser J7	-50	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Land Cruiser J8	-30	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
Land Cruiser J9	-30	139,7/6	108,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106005
Land Cruiser J9 (mit Felgenzentrierung)		139,7/6	106	M	M12x1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	E	60106107

	Land Cruiser J10		150/5	110	M	M14 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23,E	602151095
	Land Cruiser J10		150/5	110	M	M14 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	E	60215111
	(alle Systeme mit Felgenzentrierung)						DRM 70	E	70215111
							DRM 80	E	80215111
	Land Cruiser J12 (mit Felgenzentrierung)		139,7/6	106	M	M12x1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	E	60106107
	Land Cruiser J20	30	150/5	110	M	M14x1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	50215110
	(alle Systeme mit Felgenzentrierung)						DRM 56	8,25	56215110
							DRM 60		60215110
	DRM 50/56mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 64		64215110
	DRM 50/56mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 70		70215110
Neu	Land Cruiser HZJ		150/5	110	M	M14 x 1,5	DRM 95	E	952151095
	4-Runner	-12	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60 mm pro Achse/axle	23	60106000
	RAV 4 XA1	5	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle	8,25	5065601
	DRM 50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 60		6065601
	DRM 50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
	RAV 4 A2,	5	114,3/5	60,1	M	M12 x 1,5	DRM 40 mm pro Achse/axle	8,25	4065601
	XA3 (a)	15					DRM 50		5065601
	Previa R 3	10					DRM 60		6065601
	DRM 40mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)								
	DRM 40mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)								
	Prius XW3(a)	30					DRS 20 mm	18b	2025541
							DRS 30 mm		3025541
							DRM 30 mm	8, 25	3025542
VOLVO									
	340-360	25	100/4	52,1	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1024521
							DR 30	2,3	3024521
							DR 40	3,E	4024521
							DRA 50	7,E	5024521
	440-480	12	100/4	52,1	S	M12 x 1,25	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1024521
							DR 30	3	3024521
							DR 40	3	4024521
							DRA 50	7	5024521
	C30 Typ M	17,5	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRM 30 mm pro Achse/axle	8,25	3035634
	DRM 30/40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4035633
	DRM 30/40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50	8,25	5035633
							DRM 60		6035633
	S/V 40	15	114,3/4	67,1	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10646715
							DRS 30		30646715
							DRS 40		40646715
							DRM 50		5064671

S 40	17,5	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle	18	10356331
V 50						DRS 30		30356331
Typ M						DRS 40		40356331
DRM 40/50mm nicht in Kombination mit Stahlfelgen (siehe Hinweis 8)						DRM 40	8,25	4035633
DRM 40/50mm not useable in combination with steel-rims (see note 8)						DRM 50	8,25	5035633
						DRM 60		6035633
S 60 Typ R	28	108/5	65,O	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1035650
						DR 20	3,18b	2035650
						DR 24	3,18b	2435650
						DR 30	3	3035650
						DR 40	3	4035650
						DRA 50	7,E	5035653
850 (4-Loch/4-hole)	18	108/4	65,O	S	M12 x 1,75	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
						DR 30	3	3034650
						DR 40	3	4034650
						DRA 50	7	5034651
850 (5-Loch/5-hole)	18	108/5	65,O	S	M12 x 1,75	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1035650
						DR 30	3	3035650
						DR 40	3	4035650
						DRA 50	7	5035651
S/V 70 Typ L (4-Loch/4-hole)	18	108/4	65,O	S	M12 x 1,75	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1034650
						DR 20	3,18b	2034650
						DR 24	3,18b	2434650
						DR 30	3	3034650
						DR 40	3	4034650
						DRA 50	7	5034651
S/V 70 Typ L (5-Loch/5-hole)	18	108/5	65,O	S	M12 x 1,75	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1035650
						DR 20	3,18b	2035650
						DR 24	3,18b	2435650
						DR 30	3	3035650
						DR 40	3	4035650
						DRA 50	7	5035651
V 70 Typ S	18	108/5	65,O	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1035650
						DR 20	3,18b	2035650
						DR 24	3,18b	2435650
						DR 30	3	3035650
						DR 40	3	4035650
						DRA 50	7	5035653
V 70 Typ B	35	108/5	63,3	S	M 14x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035633
C 70 Typ N	18	108/5	65,O	S	M12 x 1,75	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1035650

						DR 20	3,18b	2035650
						DR 24	3,18b	2435650
						DR 30	3	3035650
						DR 40	3	4035650
						DRA 50	7,E	5035651
C70 Typ M	30	108/5	63,3	M	M12 x 1,5	DRS 30 mm pro Achse/axle		30356331
S 80 Typ T	31	108/5	65,0	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1035650
						DR 30	3	3035650
						DR 40	3,E	4035650
						DRA 50	7,E	5035653
S 80 Typ A	35	108/5	63,3	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035633
S/V 90	28	108/5	65,0	S	M12 x 1,75	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18	1035650
						DR 20	2,3,18b	2035650
						DR 24	2,3,18b	2435650
						DR 30	2,3	3035650
						DR 40	3,E	4035650
						DRA 50	7,E	5035651
Neu XC 60 Typ D	40	108/5	63,3	S	M 14x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035633
Neu XC 70 Typ B	35	108/5	63,3	S	M 14x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035633
XC 90 Typ C	-5	108/5	67,1	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3035670

VOLKSWAGEN

Fox 5Z	0	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06255571
Polo 9N	0					DR 10	3,18	10255571
Golf III/Vento 1HXO/1EXO/1H/1E (5-Loch/5-hole)	13					DR 16	3,18	16255571
Golf IV/Bora 1J	13					DR 16	3,18b,24,25	162555716
New Beetle 1C/9C/1Y	-35					DR 20 Version A	3,18b,24,25	202555712A
Passat 35 i (5-Loch/5-hole)	10					DR 20 Version B	3,18b,24,25	202555712B
						DR 24	3,18b,24,25	24255571
						DR 30	3,24	30255571
						DR 40	3,24	40255571
						DRA 40	7,24	4025571
						DRA 50	7,24	5025571
						DRA 60	24	6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
						DRA 90	E	9025571
Lupo	10	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06234571
Golf III/Vento 1HXO/1EXO/1H/1E (4-Loch/4-hole)	10					DR 10	3,18	10234571
						DR 16	3,18	16234571

Passat 35 i (4-Loch/4-hole)	13					DR 16	3,18b,25	162345712
Polo 6KV	13					DR 20	3,18b,25	202345714
Polo 6 N/NF	5					DR 30	3	30234571
						DR 40	3	40234571
						DRA 40	7	4024571
						DRA 50	7	5024571
						DRA 60	E	6024571
						DRA 70	E	7024571
						DRA 80	E	8024571
						DRA 90	E	9024571
Corrado 53 i (5-Loch/5-hole)	13	100/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06255571
						DR 10	3,18	10255571
						DR 16	3,18	16255571
						DR 30	3	30255571
						DR 40	3, 20	40255571
						DRA 50	7	5025571
						DRA 60	E	6025571
						DRA 70	E	7025571
						DRA 80	E	8025571
						DRA 90	E	9025571
Golf I 17/155/17CK	8	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18	06234571
Golf II 19 E	8					DR 10	3,18	10234571
Jetta	8					DR 16	3,18	16234571
Scirocco 53+B/Corrado 53 i (4-Loch/4-hole)	8					DR 30	3	30234571
Polo 86 C	13					DR 40	3, 20	40234571
						DRA 50	7	5024571
						DRA 60	E	6024571
						DRA 70	E	7024571
						DRA 80	E	8024571
						DRA 90	E	9024571
Golf V 1K/1KP/R32	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18,27	0655571
Touran/Touran Cross 1T	15					DR 10	3,18	1055571
Caddy/Life 2K/2KN	17					DR 16	3,18	1655571
Jetta 1KM	15					DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A
Eos 1F	15					DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
						DR 24	3,18b,25	2455571
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
						DRA 50	7	5055571

						DRA 60		6055571
						DRA 70	E	7055571
						DRA 80	E	8055571
						DRA 90	E	9055571
	Tiguan 5N	13	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18,27 0655571
	Passat 3C	12					DR 10	3,18,26 1055571
Neu	Passat CC	11					DR 20 Version A	3,18b,25 2055571A
Neu	Scirocco Typ 13	11					DR 20 Version B	3,18b,25,27 2055571B
Neu	Golf VI Typ 1K	20					DR 24	3,18b,25 2455571
	Golf VI Plus Typ 1KP	20					DR 30	3 3055571
							DR 40	3 4055571
							DRA 40	7 40555712
							DRA 50	7 5055571
							DRA 60	6055571
							DRA 70	E 7055571
							DRA 80	E 8055571
							DRA 90	E 9055571
	Käfer		130/4	78,6	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18 1094786
							DR 20	2,3,18b 2094786
							DR 30	2,3 3094786
							DRA 40	7,E 4094786
							DRA 50	7,E 5094786
	Passat 32 B	23	100/4	57,1	S	M12 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	2,3,18 10234571
							DR 16	2,3,18 16234571
							DR 30	2,3 30234571
							DR 40	3,20,E 40234571
							DRA 50	7,E 5024571
	Passat 3B/3BG/3BS	0	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	2,3,18 06255571
							DR 10	3,18 10255571
							DR 16	3,18 16255571
							DR 16	3,18b,24,25 162555716
							DR 20 Version A	3,18b,24,25 202555712A
							DR 20 Version B	3,18b,24,25 202555712B
							DR 24	3,18b,24,25 24255571
							DR 30	3,24 30255571
							DR 40	3,24 40255571
							DRA 40	7 40555712
							DRA 50	7 5055571
							DRA 60	6055571
							DRA 70	E 7055571

						DRA 80	E	8055571
						DRA 90	E	9055571
Bus T2 VA/FA Bus T3	8	112/5	66,5	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3	10556651
						DR 30	3	30556651
						DR 40	3	40556651
Bus T2 HA/RA Bus T3	8	112/5	66,5	M	M14 x 1,5	DRS 10 mm pro Achse/axle		10556652
						DRS 30		30556652
						DRS 40		40556652
						DRM60		60556652
Bus T4 Radlast bis 930 kg Wheelweight up to 930 kg	VA+10 HA 0	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055571
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 50	14,21	5055571
						DRA 60	21	6055571
T5 Touareg 7L	-5 7	120/5	65,0	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	3075650
						DR 40	3	4075650
						DRA 50	7	5075650
						DRA 60	7,E	6075650
						DRA 70	E	7075650
						DRA 80	E	8075650
						DRA 90	E	9075650
Touareg 7L	7	130/5	71,6	S	M14 x 1,5	DR 30 mm pro Achse/axle	3	30957161
						DR 36	3	36957161
						DR 46	3	46957161
						DRA 60	7,E	60957160
						DRA 70	E	70957160
						DRA 80	E	80957160
						DRA 90	E	90957160
Sharan	15	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 10 mm pro Achse/axle	3,18	1055571
						DR 16	3,18	1655571
						DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A
						DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	14	40555712
						DRA 50	14	5055571
						DRA 60		6055571
Phaeton 3 D	25	112/5	57,1	S	M14 x 1,5	DR 06 mm pro Achse/axle	3,18	0655571
						DR 10	3,18	1055571
						DR 16	3,18	1655571

						DR 20 Version A	3,18b,25	2055571A
						DR 20 Version B	3,18b,25	2055571B
						DR 30	3	3055571
						DR 40	3	4055571
						DRA 40	7	40555712
Taro 7AX0	5	114, 3/5	67,1	M	M12 x 1,5	DRM 50 mm pro Achse/axle		5065671
						DRM 60		6065671
Taro 4x4	0	139,7/6	106,5	M	M12 x 1,5	DRM 60	23	60106000





